

PREISLISTE 2024

Schattensegel

EXKL. MWST.

Gültig ab dem 1. Oktober 2023

Presented by

UMBROSA

Beversesteenweg 565 B
8800 Roeselare
Belgien

info@umbrosa.com

www.umbrosa.be





UMBROSA COMPANY

umbrosus, a, um (adi.) 1. Schattig, im Schatten liegend, beschattet - Umbrosa verkörpert innovative Schattenlösungen mit einem jungen und dynamischen Erscheinungsbild. Unsere Sonnenschirmkollektionen strahlen Klasse, Flexibilität und durchdachtes Design aus. Sie bieten Ihnen Schutz vor der Sonne auf einfache und stilvolle Weise. Bei Umbrosa setzen wir auf Eleganz und Einfachheit. Wir arbeiten mit führenden internationalen Designern zusammen und produzieren stolz unter dem Label "Made in Belgium". Unser Team von Designern und kreativen Köpfen legt besonderen Wert auf den einzigartigen Charakter und die kühne Kreativität jedes Entwurfs. Bei Umbrosa stehen Qualität und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt des Produktionsprozesses, was zu lang anhaltendem Schatten Jahr für Jahr führt. Unsere Sonnenschirmfamilien sind weltweit ein vertrautes Bild auf atemberaubenden Terrassen und in den renommiertesten Hotelgruppen, und das in nicht weniger als 90 Ländern. Die Natur ist eine grenzenlose Inspirationsquelle, die uns ständig anregt. Genau wie Bäume und Pflanzen auf einzigartige Weise Schatten spenden, möchten wir unseren Kunden auf dieselbe einzigartige Weise Schattenlösungen bieten. Umbrosa strebt danach, vielseitige und innovative Schattenkreationen zu entwickeln, die weit entfernt von traditionellen Sonnenschirmen sind. Als Designmarke für einzigartige Sonnenschirme sowohl für Wohn- als auch für kommerzielle Anwendungen bietet Umbrosa erschwingliche Preise, ohne Kompromisse bei Stil und Qualität einzugehen.

UMBROSA TEAM

Bei Umbrosa erleben Kunden die perfekte Kombination aus Flexibilität und persönlichem Service, typisch für eine kleinere Organisation, während sie von der Expertise und dem Prestige eines Weltmarktführers profitieren, wie unsere zahlreichen internationalen Referenzen zeigen. Unsere engagierten Kunden profitieren von der Beratung und Begleitung eines festen Ansprechpartners, der leidenschaftlich und kompetent bereitsteht, um ihnen zu helfen.

Mit unserem 40-köpfigen Team, in Belgien wohnhaft, beherrschen wir den gesamten Produktionsprozess, von der innovativen Produktentwicklung bis hin zur erfolgreichen Vermarktung. Wir sind stolz darauf, dass alle unsere Produkte, von Paraflex und Ingenua bis hin zu Icarus, Spectra, Infina und der UX-Kollektion, mit Sorgfalt und handwerklichem Können in Belgien hergestellt werden: eine Garantie für nachhaltige belgische Qualität!

April 2022 markiert einen spannenden Meilenstein für Umbrosa! Wir erweiterten nicht nur unsere Verkaufsaktivitäten in die Vereinigten Staaten, sondern wir liefern auch direkt aus unserem brandneuen Lager in Baytown, TX. Wir können es kaum erwarten, den US-Markt zu erobern, der für Umbrosa ein enormes Potenzial birgt. Macht euch bereit USA, Umbrosa kommt!

VISION UND MISSION

Vision

Umbrosa möchte alle Terrassen und Gärten auf der ganzen Welt mit unseren einzigartigen Beschattungslösungen ausstatten.

Mission

Herstellung von hochwertigen Beschattungslösungen in Belgien, die ein optimales Benutzererlebnis bieten, indem wir einzigartige, innovative und nachhaltige Produkte entwerfen, die das Leben im Outdoor beeinflussen.

Werte

Leidenschaft | offene Kommunikation | Perfektion | Persönliches Wachstum



DESIGNERS

Umbrosa unterscheidet sich durch ein mutiges Design, das gleichzeitig zugänglich und spielerisch ist. Dabei stützen wir uns auf namhafte Designer – NG Design, Dirk Wynants, Bundl, Fosfor, Pieter Willemyns, Peter Leleu, Alien Schoenaerts und Tore Bleuzé – die mit ihren kreativen Visionen und innovativen Ideen dem Konzept ‚Sonnenschirm‘ eine ganz neue Bedeutung geben.

MADE IN BELGIUM

Jeder Entwurf, jede Entwicklung und jede Montage passiert in Belgien. Das ist für Sie und uns die beste Garantie auf Qualität und Flexibilität.

ERSATZTEILE

Um Sie auch nach dem Garantietermin lebenslänglich genießen zu lassen von unseren Produkten, bieten wir einen umfassenden After-Sales-Programm an. Sie können nicht nur Ersatztücher oder Ersatzgestelle bestellen, sondern auch jedes einzelne Komponente Ihres Sonnenschirmes. Um es für Sie einfach zu machen, sind von jedem Produkt Detailzeichnungen verfügbar, damit Sie schnell andeuten können welches Teil Sie brauchen.

Umbrosa rechnet Ihnen einen begrenzten festen Kost an für das Picking & Packung vom Ersatzteil. Sie finden die Detailbilder auf unserer Webseite in der Rubrik ‚Downloads‘. Dort finden Sie die Anleitung jeder Kollektion mit auf den letzten Seiten die Ersatzteile.



NG Design, Bundl, Tore Bleuzé, Pieter Willemyns, Peter Leleu, Alien Schoenaerts, Dirk Wynants



UMBROSA SEGEL

Umbrosa bietet auch eine Schattensegel Kollektion an. Wir haben drei verschiedene Formen und Größen. Die Segel können an einem festen oder flexiblen Punkt an einer Wand oder an eines Rohres mit Schiebeelement befestigt werden. Der Mast ist in Aluminium oder Schwarz erhältlich.

Der Preis für Ingenua-Segel beginnt bei 526 €.

PRODUKTIONSTERMIN

QUICK SHIP = AUF LAGER = 3 TAGEN BEVOR ABGANG REST = 3 WOCHEN

Um Ihnen die genaue Lieferzeit anzugeben, benützt Umbrosa eine Übersichtstabelle mit den einzelnen Modellen und Farben.

- Die mit QS = Quick Ship bezeichneten Modellen und Farben, verlassen innerhalb von höchstens 3 Arbeitstagen das Umbrosa Lager.
- Ab diesem Jahr richtet sich die Lieferzeit nach dem Stoff und nicht mehr nach der Farbe des Gestelles. Im Standardprogramm bietet Umbrosa das Gestell je nach Kollektion in Alu (eloxiert oder naturfarbig eloxiert) und/oder in Schwarz (RAL 9005) lackiert an.
- Alle UX/PX-Kollektionen haben eine Produktionszeit von 3 Wochen.
- Die andere-Modelle sind verfügbar innerhalb der maximalen Lieferfrist von 3 Wochen, was heißt dass diese Modelle innerhalb dieser Frist von 3 Wochen das Umbrosa Lager verlassen.
- Die Quick Ship Farben sind erhältlich in beschränkten Mengen. Kontaktieren Sie Umbrosa für mehr Informationen.

PRODUKTIONSTERMIN, FARBEN UND MODELLE													
SPECTRA	SOLIDUM				COLORUM								
	Natural	Canvas	Grey	Taupe	Marble	Curacao	Mint	Blush	Pepper	Almond	Sand	Flanelle	Black
	QS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

PRODUKT-CODES

Benutzen Sie unsere einfache Produktcodes für Ihre Bestellung; Sie sind angepasst wodurch sie sehr gebrauchsfreundlich sind. Bitte benutzen Sie den richtigen Code bei jeder Bestellung. Das spart nicht nur uns, sondern auch Ihnen als Kunden Zeit und verringert die Fehleranfälligkeit. Auch der Code für die Befestigung oder der Fuss des Sonnenschirms muss weitergegeben werden.

Aufbau der Codes :

- Angabe der Kollektion entweder komplett oder abgekürzt
- Die Art der Ware oder die Form z.B.: Halter, Gestell, Tuch, rund, quadratisch,
- Die Größe des Sonnenschirms
- Die Farbe des Sonnenschirms soll am Ende des Codes eingetragen werden (die Farben werden vermeldet oben die Codes in der Quick Ship Tabelle)



QR-CODES

Auf jeder Kollektionsseite finden Sie einen QR-Code mit einem direkten Link zum technischen Datenblatt des Produkts. Auf diese Weise können Sie während Ihres Verkaufsgesprächs leicht etwas Zusätzliches nachschlagen.

REKLAMATIONEN UND KUNDENDIENST

Jede Reklamation oder jeder Kundendienst wird bearbeitet, sobald wir die erforderlichen Informationen von Ihnen erhalten haben:


- Einkaufsrechnung
- Foto oder Video des Problems (ggf. mit einem Lineal)
- Beschreibung der Reklamation

STOFFE


Umbrosa hat zwei Kollektionen von Sonnenschirmstoffen. Die Solidum-Farben sind Standardfarben. Pro Kollektion werden ein oder mehrere Stoffe in Quick Ship angeboten. Der Stoff besteht zu 100% aus Acryl und wird von Dickson hergestellt.

Die Colorum-Kollektion enthält die exklusiveren Farben und hat eine Produktionszeit von 3 Wochen. Diese Stoffe, ebenfalls 100 % Acryl, werden von Dickson Sunbrella) oder Tuvatextil (Agora) hergestellt.

SOLIDUM: Acryl 250 gr/m² / Color Rating 7/8 (max = 8) / Water repellent




COLORUM: Acryl 260 gr/m² / Color Rating 7/8 (max = 8) / Water repellent



INGENUA

KONZEPT



QR Code zum
technischen Datenblatt

Umbrosa scheut keine Herausforderung, wenn es darum geht, maßgeschattete Lösungen auch für größere Flächen anzubieten. Mit dem cleveren Schiebeseystem von Ingenua ist es ein Kinderspiel, das Segel an die Sonnenposition, die Bedingungen und die Umgebung anzupassen. Die klaren Linien und modernen Formen von Ingenua werden mit beeindruckender Windbeständigkeit kombiniert.

DESIGNER

Pieter Willemyns und Umbrosa Design Team

USP

Das meist praktische, flexible und elegante Sonnensegelsystem

VERKAUFSTIPPS

- Preiswertes System mit vielen Möglichkeiten, auch für größere Flächen
- Zahlreiche Kombinationen und Farben können unterschiedliche Stimmungen erzeugen
- Einzigartiges Schiebeseystem im Mast: einstellbar in der Höhe und in Abhängigkeit vom Sonnenstand
- Schnelle Montage und Demontage des Segels

GUT ZU WISSEN

Die meisten Segel-Anlagen können, mit mindestens einer Ecke, an der Wand befestigt werden mit einem Wandprofil oder einer Wandspannung. Das Segel kann an jedes Element, das stark genug ist (z. B. ein Baum) fixiert werden. Jedes Segel enthält eine Aufbewahrungstasche und die notwendigen Seile. Die Größe und Form ist eine Frage des persönlichen Geschmacks und der Größe der Fläche, die abgedeckt werden muss. Die Ingenua Sonnensegel können unter normalen Witterungsbedingungen genutzt werden und haben eine Wind-Rating bis zu 50 km/h oder 31 mp/h. Bei starkem Wind oder starkem Regen muss das Segel abgenommen werden. Die Segel sind wasserabweisend aber nicht wasserdicht. Für eine erfolgreiche Installation, bitte beachten Sie folgendes:

1. Die Befestigungspunkte des Segels sind auf winkelhalbierende Linie positioniert um eine optimale Spannung zu versichern (= gedachte Linie die den Winkel in zwei gleiche Teile teilt).
2. Es wird empfohlen, die Fixierungen so zu installieren dass mindestens 0,5 m auf jeder Seite des Segels zum Spannen bleibt. Beispiel: ein 4x4 m Segel hat Befestigungspunkte, die 5 m voneinander getrennt sind. Ausnahme: Eine Ecke kann direkt an der Wand befestigt werden ohne Seile.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie die Segel in einen 30° Winkel setzen, damit bei Regen das Wasser ablaufen kann und Wassertaschen verhindert werden können.

VERSIONEN



ALU



BLACK



Dreieck Segel

4 x 4 x 4 m
5 x 5 x 5 m
4 x 5 x 6,4 m

Ab € 526



Quadrat Segel

4 x 4 m

Ab € 794



Rechteck segel

4 x 3 m
5 x 3 m
5 x 4 m

Ab € 792

QUICK SHIP

PRODUKTIONSTERMIN, FARBEN UND MODELLE

INGENUA COLOUR	SOLIDUM				COLORUM								
	Natural	Canvas	Grey	Taupe	Marble	Curacao	Mint	Blush	Pepper	Almond	Sand	Flanelle	Black
TRIANGLE 4X4X4 M	3	QS	QS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
TRIANGLE 5X5X5 M	3	QS	QS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
TRIANGLE 4X5X6,4 M	3	QS	QS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SQUARE 4X4 M	3	QS	QS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
RECTANGLE 4X3 M	3	QS	QS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
RECTANGLE 5X3 M	3	QS	QS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
RECTANGLE 5X4 M	3	QS	QS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

QS = 3 Tagen / 3 = 3 wochen für die Produktion



DREIECK SEGEL

		Dimension	Stoff	Preise exkl.
INTRIANG4x4x4-COLOUR		4 x 4 x 4 m	Solidum	€ 526
INTRIANG4x4x4-COLOUR			Colorum	€ 704
INTRIANG5x5x5-COLOUR		5 x 5 x 5 m	Solidum	€ 630
INTRIANG5x5x5-COLOUR			Colorum	€ 888
INTRIANG6x5x4-COLOUR		4 x 5 x 6,4 m	Solidum	€ 682
INTRIANG6x5x4-COLOUR			Colorum	€ 958

Die Segel werden mit den Nähten nach unten angegeben. Sie können mit den Nähten nach oben oder unten installiert werden. Jedes Segel ist geliefert inklusiv Seile, Spanner und Aufbewahrungstasche.



QUADRAT SEGEL

		Dimension	Stoff	Preise exkl.
INSQUARE4x4-COLOUR		4 x 4 m	Solidum	€ 794
INSQUARE4x4-COLOUR			Colorum	€ 1.124

Jedes Segel ist geliefert inklusiv Seile, Spanner und Aufbewahrungstasche.



RECHTECK SEGEL

		Dimension	Stoff	Preise exkl.
INRECTANG4x3-COLOUR		4 x 3 m	Solidum	€ 729
INRECTANG4x3-COLOUR			Colorum	€ 990
INRECTANG5x3-COLOUR		5 x 3 m	Solidum	€ 794
INRECTANG5x3-COLOUR			Colorum	€ 1.124
INRECTANG5x4-COLOUR		5 x 4 m	Solidum	€ 959
INRECTANG5x4-COLOUR			Colorum	€ 1.359

Jedes Segel ist geliefert inklusiv Seile, Spanner und Aufbewahrungstasche.

TRIANGLE
 • 4x4x4m/13' 1"x13' 1"x13' 1"
 • 5x5x5m/16' 5"x16' 5"x16' 5"











RIGHT-ANGLED TRIANGLE
 • 4x5x6.4m/13' 1"x16' 5"x21'

SQUARE
 • 4x4m/13' 1"x13' 1"

RECTANGLE
 • 4x3m/9' 10"x13' 1"
 • 5x3m/9' 10"x16' 5"
 • 5x4m/13' 1"x16' 5"

<small>+/- 2%</small>	A	B	C	D	E	F	G min	G max	H	H+I
<small>cm/ft</small>	<small>cm/ft</small>	<small>cm/ft</small>	<small>cm/ft</small>	<small>cm/ft</small>	<small>cm/ft</small>	<small>cm/ft</small>	<small>cm/ft</small>	<small>cm/ft</small>	<small>cm/inch</small>	<small>cm/ft</small>
INGENUA	260/8' 7" 300/9' 10"	46/1' 6" 53/1' 9"	80°	260/8' 7"	90°	165/5' 5"	50/1' 8"	150/4' 11"	20/8"	<500/<16' 5"

BEFESTIGUNG

		Beschreibung	Dimension	Anfertigung	Preise exkl.
Rohre					
INPOLE-ALUN-260		80/90°Aufstellung fürs Aufspannen von maximal 2 Ingenua Segel. Jedes Rohr hat eine Schiebe-Einheit. ACHTUNG : Für 2 Segel immer 90° Montage.	2,6 m	ALU	€ 338
INPOLE-BLACKN-260				BLACK (RAL 9005)	€ 397
INPOLE-ALUN-300			3 m	ALU	€ 422
Auf hartem Boden					
UM-ROUNDSUPPORT-90		Für Befestigung eines Rohres auf hartem Boden (Holz-Beton). Galvanisiertem Stahl.	90°		€ 127
UM-ROUNDSUPPORT-80			80°		
Auf weichem Boden					
INGROUNDANCHORAGE-90		Betonanker zur Verankerung von Pfosten mittels Beton in weichem Boden. Keine zusätzliche Unterstützung erforderlich.	90°		€ 141
INGROUNDANCHORAGE-80			80°		
Mauerbefestigung					
UM-WALLBRACKETS		Inox Bügel – Set von 2 Stück – für Befestigung eines Single Rohres an einer Wand.			€ 60
INWALLKIT		Wandspannung für permanente Wandbefestigung besteht aus einer Augenschraube (mit Keilbolzen), einem Aufspannungssystem, Umlenkrollen + 5 m Seil. ACHTUNG : mitgelieferte Schrauben nicht für jede Wand geeignet.			€ 117
INWALLPROFILEALU		Wandbefestigung mit Schiebe- Einheit - Wandhalterung zur Befestigung eines Segels an der Wand mit Schiebemöglichkeit von 1,6 m- enthält Schiebe- Einheit. ACHTUNG : mitgelieferte Schrauben nicht für jede Wand geeignet.		ALU	€ 188
INWALLPROFILEBLACK					
INHEAVYDUTYTUBE		Heavy Duty Rohrverstärkung von Ingenua Rohren, dient als Verstärkung von Ingenua-Rohren die zusätzlich belastet sind (2,6 oder 3 m) - Benutzbar mit einem festem Sockel oder einer Betonverankerung.			€ 151
INSLIDINGUNIT		Extra Schiebe-Einheit für Ingenua Rohre/ Wandhalterung - um ein Extra Segel an einem Rohr oder einer Wand zu befestigen - jedes Rohr oder Wandhalterung enthält eine Schiebe-Einheit.			€ 78
UM-BASEPLATEN		Baseplatte: einfache Montage für alle Sockel (80°-90°) - für eine Befestigung in Kombination mit einem festem runden Sockel - das Entfernen vom Sockel wird so viel einfacher.			€ 93
INROPESET-2M-PART		Ersatzteil - Seil Set 2 m - 2 St. inklusiv Zubehör.			€ 70
INROPESET-6M-PART		Ersatzteil - Seil Set 6 m - 2 St. inklusiv Zubehör.			€ 70

WARRANTY

VERWENDUNG

Umbrosa respektiert jederzeit die Gewährleistungsverpflichtungen der belgischen und europäischen Hersteller in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung. Alle Garantieansprüche sind über den Händler oder die Website, wo das Produkt erworben wurde, zu übermitteln. Umbrosa bemüht sich, **hochwertige, qualitative und langlebige Produkte** zu entwickeln und herzustellen. Produkte, die der Witterung und der Umgebung, in der sie verwendet werden, angepasst werden. Alle Umbrosa Produkte werden **eingehend geprüft, um die Qualität zu gewährleisten**. Dazu werden in den Windkanälen an der Universität Delft (NL) Tests und in unabhängigen Labors Bauteilprüfungen durchgeführt. Im Falle von Schaden können Produkte von Umbrosa repariert werden, dazu wurde **ein umfassender Kundenservice** eingerichtet. Die größte Gefahr für die Lebensdauer eines Umbrosa Sonnenschirms sind die Wetterbedingungen und die äußeren Umweltbedingungen. Verwenden Sie deshalb ein Umbrosa Produkt wie eine gute Hausfrau und lassen Sie es niemals unbeaufsichtigt offen stehen. Schaden verursacht durch unsachgemäßen Gebrauch sowie extreme Wetterbedingungen wie Wind, Schnee, Hagel, Sturm ... Sind von der Garantie ausgeschlossen. Windturbinen-Tests mit feste Verankerung vom Sonnenschirm, haben gezeigt, dass die Umbrosa Produkte Windgeschwindigkeiten von mehr als **40 km/h (5 Beaufort) widerstehen können**. Da Wind keine konstante Geschwindigkeit aufweist, und da Windböen oft schneller sind als erwartet, empfehlen wir Ihnen, den Schirm immer mit der Hülle oder dem Gurt zu schließen bei Windgeschwindigkeiten von über 30 km/h (4 Beaufort). Beim Schließen der Schirme soll man immer die Schutzhülle oder den Riemen korrekt anbringen. Andersfalls kann sogar in geschlossenen Zustand, Schaden verursacht werden welche nicht von der Garantie abgedeckt ist. Die Verwendung von mobilen oder beweglichen Standfüßen hat einen Einfluss auf die Windfestigkeit des Schirms. Wählen Sie immer den möglichst schwersten Fuß, wenn dies die Sicherheit erfordert. Setzen Sie sich immer mit dem Händler oder Umbrosa in Verbindung, wenn Sie sich mit uns über die passende Verankerungsmethode beraten möchten. Unter www.umbrosa.com finden Sie dazu eine Fülle von Informationen. Direkte und indirekte Schäden, in offenen oder geschlossener Position, die durch das Umfallen des Schirms verursacht werden, werden nicht durch die Garantie abgedeckt. Tests in **unabhängigen Labors** haben gezeigt, dass Umbrosa Produkte weit mehr als normal korrosionsbeständig sind. Bei intensivem Gebrauch der Produkte in einer aggressiven (Meer, Sand, Chlor, ...) Umgebung, empfehlen wir, das Gestell und das Sonnenschirmtuch regelmäßig mit frischem Wasser abzuspülen, um eine Anreicherung von Salzresten zu vermeiden. Sie können diese immer bei Umbrosa ankaufen. Zur Inanspruchnahme der Garantie ist immer **die Originalkaufrechnung vorzulegen**. Umbrosa verwendet auch Seriennummern. Diese Nummer ist stets in jedem Garantieantrag anzugeben. Unter www.umbrosa.com ist ein Beschwerdeformular mit deutlichen Vorgaben der notwendigen Informationen zur reibungslosen und schnellen Abwicklung des Garantieanspruchs vorzufinden. Die Verwendung dieses Formulars beschleunigt den Antrag. Garantieanträge sind stets schriftlich innerhalb einer angemessenen Frist nach der ersten Feststellung des Problems einzureichen. Umbrosa garantiert, dass das Problem gelöst wird, **entweder durch Ersatz, Reparatur oder eine maßgeschneiderte Lösung**. Die Garantie wird jeweils mit der Dauer der "Nichtnutzung" erweitert. Die Garantie wird eingestellt im Falle von Ersatz durch ein neues Produkt. Transport und Durchführung der Reparatur gehen nicht zu Lasten von Umbrosa. Die Umbrosa Garantie gilt nur, wenn das Produkt in Übereinstimmung mit der Installationsanleitung Umbrosa installiert wurde. Sollten nicht zugelassene Zubehörteile benutzt werden, so entfällt die Garantie völlig.

BESONDERE GARANTIEBEDINGUNGEN "HARDWARE":

15-jährige Garantie*

Umbrosa bietet eine 15-jährige Garantie auf alle verwendeten Strangpressprofile aus Aluminium. Diese Garantie bezieht sich nur auf durch einen Konstruktions- oder Herstellungsfehler verursachten Schaden. Durch die Verwendung verursachte Kratzer, oberflächliche Korrosion und Verschleiß fallen nicht unter diese Garantie, es sei denn, das Produkt wird dadurch strukturell geschwächt.

5-jährige Garantie*

Umbrosa bietet eine 5-jährige Garantie auf alle verwendeten Glasfaserschienen, und alle eingebauten geschweißten Rohre. Umbrosa bietet eine 5-jährige Garantie auf jeglichen Edelstahl. Durch die Verwendung verursachte Kratzer, oberflächliche Korrosion und Verschleiß fallen nicht unter diese Garantie, es sei denn, das Produkt wird dadurch strukturell geschwächt.

3-jährige Garantie*

Umbrosa gewährt eine 3-jährige Garantie auf alle Kunststoffteile und alle Teile aus verzinktem Stahl. Durch Verwendung verursachte Kratzer und Abnutzungen werden durch diese Garantie nicht abgedeckt, es sei denn, das Produkt wird dadurch strukturell geschwächt.

2-jährige Garantie*

Umbrosa gibt zwei Jahre Garantie auf Granitfüße, Fliesenfüße und mobile Betonfüße. Durch die Verwendung ausgelöste Kratzer, oberflächliche Korrosion und Verschleiß werden durch diese Garantie nicht abgedeckt. Brüche an dem Beton- oder Granitfuß infolge der Verwendung bei starkem Wind werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Bei einem Bruch kann das neu erhaltene Betonteil farblich variieren, das ist unvermeidlich. Umbrosa bietet eine 2-jährige Garantie auf alle lackierten Teile. Im Falle eines Abblätterns der Farbe oder der Bildung von Blasen wird Umbrosa das beschädigte Teil ersetzen oder eine maßgeschneiderte Lösung vorschlagen.

Bitte beachten Sie:

Umbrosa verwendet natürliche Produkte oder Materialien (Holz, Beton, Granit, ...), die den Wetterbedingungen ausgesetzt sind und damit natürlich altern. Der natürliche Alterungsprozess draußen im Freien ist nicht durch die Garantie abgedeckt. Die Firma Umbrosa kann ebenfalls nicht garantieren, dass tierische Exkremate und/oder Verschmutzungen nicht zu Flecken an ihren Produkten führen können.

(* Die Garantie gilt nur insoweit die Umbrosa Produkten eingesetzt werden unter normalen Windbedingungen und gut und regelmässig versorgt werden, wie es die Gebrauchsanweisung vorschreibt in de Kapitel "Do's and Don't's". Direkten Schaden oder Folgeschaden verursacht durch unsachgemäße Installation, fallen nicht unter diese Bedingungen.

WARRANTY

BESONDERE GARANTIEBEDINGUNGEN "GEWEBE & HERSTELLUNG":

Die Garantie gilt nur insoweit die Umbrosa Produkten eingesetzt werden unter normalen Windbedingungen und gut und regelmässig versorgt werden, wie es die Gebrauchsanweisung vorschreibt in de Kapitel "Do's and Dont's".

5 Jahre Garantie (Mit Ausnahme von Ingenua und Schutzhülle) (**)

Alle Acrylstoffe haben eine Garantie von 5 Jahre gegen Verfärbung und Strukturintegrität, mit der ausdrücklichen Ausnahme von der Ingenua Kollektion. Im Ausnahmefall der Verfärbung wird Umbrosa einen Entschädigungsvorschlag erarbeiten prorata der Gebrauchsdauer des Produkts. Man Kann sich auch dafür entscheiden um ein neues Tuch zu bekommen wobei die Kosten für Verschneiden und Konfektion angerechnet werden. In keinen Fall wird die Verfärbung Anlass geben für das bekommen von ein kostenlosen Tuch. Feuerlöcher, Schmelzlöcher, sowie Stoffverformung sind nicht von der Garantie abgedeckt, da diese verursacht werden durch unsachgemäße Verwendung der Umbrosa Produkte. Der tägliche Schutz des Sonnenschirms mit der Schutzhülle erhöht die Lebensdauer des Sonnenschirms exponentiell.

2 oder 3 Jahre Garantie für Ingenua Spannsegeln (**)

Bei keinem anderen Produkt ist die Intensität vom Gebrauch, sowie die Ausstellung an UV, so unterschiedlich von Gebraucher zu Gebraucher. Wegen diesen Intensiven Verwendung von Ingenua Sonnensegeln, haben wir für diese Kollektion spezielle Garantiebedingungen. Die Garantie für diese Spannsegel umfasst Verfärbung und Strukturintegrität. In Kontinental Europa beträgt die Garantie 3 Jahre. Im Ausnahmefall der Verfärbung wird Umbrosa einen Entschädigungsvorschlag erarbeiten pro-rata der Gebrauchsdauer des Produkts. Man Kann sich auch dafür entscheiden um ein neues Tuch zu bekommen wobei die Kosten für Verschneiden und Konfektion angerechnet werden. In keinen Fall wird die Verfärbung Anlass geben für das bekommen von ein kostenlosen Tuch. Außerhalb Kontinal Europa ist die Garantie 2 Jahre. Forschung zeigt das bei normalen Gebrauch, das heißt täglichen Speicherung und trocken Lagerung des Schattensegels, die Lebenserwartung 5 bis 8 Jahre beträgt.

Besondere Garantiebedingungen - Reißverschlüsse

Reißverschlüsse sind stark von der richtigen Verwendung abhängig. Bei unsachgemäßem Gebrauch des Reißverschlusses erhöht sich das Risiko eines Bruches exponentiell. Berücksichtigen Sie daher auch immer die Anleitung, wenn das ausgewählte Produkt einen Reißverschluss aufweist. Wenn der Reißverschluss schwergängig ist, kann dieses Problem schnell mit einem Silikonspray oder anderem Schmiermittel gelöst werden (kein Öl!). Im Fall des Reißens eines Reißverschlusses kann Umbrosa einen Reißverschluss zum Austausch schicken.

RECHTLICHE GARANTIE AUF SCHUTZHÜLLE:

Schutzhülle unterliegen der gesetzlichen Garantie.

PREISE & DIMENSIONEN

- Die Preise können sich ändern. Es sind die Preise, die die Grundlage formen für den Rabatt, der Sie bekommen. Kontaktieren Sie uns also wenn Sie nicht die meist aktuelle Preisliste haben. Zögern Sie bitte auch nicht um mit Umbrosa Kontakt aufzunehmen wenn Sie ein bestimmtes Angebot wünschen für größeren Mengen oder für ein bestimmtes Projekt.
- Die Abmessungen, die in die Preisliste erwähnt werden, können mit +/- 2 % abweichen. Wir sind dann auch nicht verantwortlich für Abweichungen die in diesem Bereich fallen. Wenn eine Dimension extrem wichtig ist, zögern Sie bitte nicht um mit Umbrosa kontakt aufzunehmen um die letzte Zeichnung zu verlangen.
- Artikel, die nicht in der Preisliste stehen, sind nur verfügbar unter einigen Bedingungen. Möchen Sie mehr Details, bitte kontaktieren Sie Umbrosa.

GUT ZU WISSEN

UV-Strahlung hat eine Auswirkung auf alle Stoffen und Materialien die man im Freien zurückfinden kann. Einerseits können wir reden von 'Verfärbungen' von Stoffen und andererseits auch von 'Schwächung'. Beide können die Lebensdauer von Produkten beeinflussen. Daneben hat UV-Strahlung auch eine schädliche Einfluss auf Menschen. Die UV-Strahlung ist verantwortlich für Sonnenbrand, für das Altern der Haut und Hautkrebs. Um diese schädlichen Folgen von UV zu vermeiden, benutzt Umbrosa für alle Kollektionen nur Geweben und Materialien von höher Qualität die eine geprüfte Farbfestigkeit haben und die nötige Beschützung bieten. Dies auf eine stilvolle Art und Weise die Ihnen viele Jahre Genuss garantiert.

(**) Die Garantie gilt nur wenn der Benutzer nichts ändert an die vorgeschriebene Spannsysteme und Komponenten. Umbrosa Produkten werden eingesetzt unter normalen Windverhältnissen und gut und regelmäßig gepflegt. Schaden verursacht durch Reibung oder Wasseransammlung, fallen nicht unter die Garantie. Dies sollte zu jeder Zeit vermieden werden wie beschrieben in dem Kapitel "Do's and Dont's" im Gebrauchsanweisung.

WARRANTY

WINDSTÄRKE IN BEAUFORT

BEAUFORT	BEZEICHNUNG	KM/U	KNOTEN	AUSWIRKUNG
1	Leiser Zug	1-5	1-3	Windrichtung nur Anzeigt durch den Zug des Rauches, aber nicht durch Windfahnen.
2	Leichte Brise	6-11	4-6	Blätter säuseln, Wind am Gesicht fühlbar, gewöhnliche Windfahnen vom Wind bewegt.
3	Schwache Brise	12-19	7-10	Blätter und dünne Zweige in dauernder Bewegung, der Wind streckt einen Wimpel.
4	Mässige Brise	20-28	11-16	Hebt Staub und loses Papier, dünne Zeige werden bewegt.
5	FrISChe Brise	29-38	17-21	Kleine Laubbäume beginnen zu schwanken, Schaumkämme an Seen.
6	Starker Wind	39-49	22-27	Stärke Aste in Bewegung, Wind deutlich hörbar.
7	Steifer Wind	50-61	28-33	Ganze Bäume in Bewegung.
8	Stürmischer Wind	62-74	34-40	Bricht Zweige von Bäumen.
9	Sturm	75-88	41-47	Kleinere Schäden an Häusern (Rauchhauben und Dachziegel werden heruntergeworfen).
10	Schwerer Sturm	89-102	48-55	Bäume werden entwurzelt.

WINDGESCHWINDIGKEITEN*


PRODUKT	BEAUFORT-SKALA	PRODUKT	BEAUFORT-SKALA
PARAFLEX / PARAFLEX UX	3 - 6	INGENUA	4 - 8
SPECTRA / VERSA UX	4 - 7	ECLIPSUM UX	5 - 6
NANO UX	4 - 7	ICARUS / ICARUS UX	5 - 9
INFINA / INFINA UX	4 - 7		

* Die Windwerte gelten für einen im Erdgeschoss aufgestellten Sonnenschirm. Für die Installation eines Sonnenschirms auf einem anderen, höher gelegenen Stockwerk wenden Sie sich bitte an Umbrosa, um die bestmögliche Lösung zu finden.

TIPPS FÜR DIE IDEALE WINDPOSITION


PARAFLEX / PARAFLEX UX

Für Paraflex (UX) empfehlen wir, den Arm in Windrichtung (1) zu positionieren, den Arm ganz auszudehnen (2), den Griff zwischen den Streben (3) zu legen, den Sonnenschirm horizontal (4) und auf einer ebenen Fläche zu installieren.




INFINA / INFINA UX

Für Infina empfehlen wir, den Wind von unten zu vermeiden (1), den Sonnenschirm völlig flach und auf einer ebenen Fläche aufzustellen.




SPECTRA / VERSA UX / NANO UX

Für Spectra, Versa UX, Nano UX empfehlen wir, den Sonnenschirm in Windrichtung (1) zu positionieren, den Arm in einem Winkel von 10° (2) zu platzieren und den Sonnenschirm auf einer ebenen Fläche zu installieren.




ICARUS / ICARUS UX

Für Icarus (UX) empfehlen wir, den Sonnenschirm in Windrichtung (1) zu positionieren, den Sonnenschirm leicht nach oben zu stellen (2) und ihn auf einer ebenen Fläche zu installieren.




ECLIPSUM UX

Für Eclisum UX empfehlen wir, den Sonnenschirm in Windrichtung (1) zu positionieren, den Kreis unter einen kleinen Bogen (2) zu legen und den Sonnenschirm auf einer ebenen Fläche zu installieren.



INGENUA

Für Ingenua empfehlen wir, das Segel in einem Winkel zu positionieren, um zu verhindern, dass der Wind unter das Segel (1) kommt; das Segel mit Umbrosa-Seilen und -Spannern (2) vollständig aufzuspannen und die Pfosten bei 80° (3) zu montieren.



ALLGEMEINES

Beim Schließen des Sonnenschirms müssen der Verschlussgurt und die Schutzhaube korrekt verwendet werden. Andernfalls kann es auch bei geschlossenem Sonnenschirm zu Schäden kommen.

UMBROSA
UNIQUE SHADE DESIGN